

1. MEDŽIAGOS IDENTIFIKAVIMAS / PANAUDOJIMAS / ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

Produkto pavadinimas: Primer
Produkto kodas: D4000
Panaudojimas: Rūgštinis nago nuriebintojas.
Įmonės informacija: UAB ProDeka
Ulonų g. 3 – 115, Vilnius Lietuva
Tel: +370 678 74240
El. paštas: info@senses.lt

2. GALIMI PAVOJAI

Pagrindiniai pavojai: Gali dirginti akis, kvėpavimo takus ir odą. Gali sukelti alerginę reakciją susilietus su oda.
Profesinio poveikio normos: Ši medžiaga neturi profesinio poveikio darbo vietoje normos.
PBT: Ši medžiaga nėra identifiukuota kaip PBT medžiaga.
1999/45/EC: Šis preparatas atitinka klasifikavimo kriterijus kaip pavojingas pagal Direktyvą 1999/45 / EC.

3. SUDĖTIS (INCI) / INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

Ingredientai	INCI	CAS	EINECS	CI	%
Methacrylic acid (C)	n/a	79-41-4	201-204-4	n/a	75-100
Butyl Methacrylate	n/a	97-86-9	202-613-0	n/a	1-5

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius ir avalynę, nebent sulipo su oda. Odą nedelsiant gerai nuplaukite su muilu ir vandeniu.
Patekus į akis: Skalaukite akis tekančiu vandeniu 15 min. Važiuokite į ligoninę, kad ištirtų specialistas.
Prarijus: Išskalaukite burną vandeniu. Nesukelkite vėmimo. Jei sąmonė neprarasta, duokite išgerti pusę litro vandens. Pasikonsultuokite su gydytoju.
Įkvėpus: Išveskite nukentėjusį į lauką, toliau nuo šaltinio, tuo metu užtikrinant jį saugumą. Pasikonsultuokite su gydytoju.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Gesinimo priemonės: Turi būti naudojamos tinkamos gesinimo priemonės supančiai ugniai. Naudokite vandens srove tam, kad atvėsintumėte šaltinį.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Primer D4000

2016.02.02

- Poveikio pavojai:** Degant skleidžia nuodingus dūmus.
- Apsauga gaisrininkams:** Dėvėti kvėpavimo aparatą. Dėvėti apsauginius drabužius, kad būtų išvengta sąlytis su oda ir akimis.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

- Asmeninės apsaugos priemonės:** Pažymėkite indelį individualiais ženklais, kad užkirstumėte kelią juo naudotis neįgaliesiems asmenims. Nebandykite imtis jokių veiksmų esant be apsauginių drabužių - žr SDL 8 skyrių.
- Aplinkos teršimo prevencijos priemonės:** Draudžiama išmesti į kanalizaciją, upes ar kitus vandens telkinius.
- Likvidavimo procedūra:** Išmeskite tik į uždaromą, atitinkamai paženklinatą šiukšlių konteinerį.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

- Naudojimo reikalavimai:** Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją patalpoje.
- Laikymo sąlygos:** Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Indelį laikyti sandariai uždarytą. Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Tinkamas pakavimas:** Privalo būti laikomas tik originalioje pakuotėje.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

- Techninės priemonės:** Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją patalpoje.
- Kvėpavimo takų apsauga:** Avarijos atveju turi būti prieinamas autonominis kvėpavimo aparatas.
- Rankų apsauga:** PVC pirštines. Prasiveržimo laikas per pirštinių medžiagą > 2 val.
- Akių apsauga:** Sandarūs apsauginiai akiniai. Užtikrinti akių vonia avarijos atveju.
- Odos apsauga:** Apsauginiai drabužiai.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

- Būsena:** Skystis
- Kvapas:** Charakteringas kvapas
- Garavimo greitis:** Nežymus
- Oksidacija:** Ne oksiduojantis (EK kriterijus)
- Tirpumas vandenyje:** Netirpus
- Taip pat tirpsta:** Daugumoje organinių tirpiklių
- Klampumas:** Neklampus
- Santykinis tankis:** > 1,0

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

- Stabilumas:** Stabilus normaliomis sąlygomis.
- Vengtinios sąlygos:** Karštis. Tiesioginiai saulės spinduliai.
- Vengtinios medžiagos:** Stiprios oksiduojančios medžiagos. Stiprios rūgštys.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Primer D4000

2016.02.02

Pavojingos išskiriamos medžiagos: Degant išskiria nuodingus dūmus.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA IR SIMPTOMAI

Ūmus poveikis: Dirgina akis.
Patekus ant odos: Gali pasireikšti sudirginimas ir paraudimas sąlyčio vietoje.
Patekus į akis: Gali pasireikšti skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai ašarotis. Regėjimas gali tapti neryškus.
Prarijus: Gali pasireikšti burnos bei gerklės skausmas ir paraudimas. Gali pykinti bei gali pasireikšti pilvo skausmas.
Įkvėpus: Gali pasireikšti dusulys su deginimo pojūčiu gerklėje.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Patvarumas ir skaidomumas: Biologiškai tik dalimis.
Bioakumuliacijos potencialas: Nėra bioakumuliacijos potencialo.
Kitas nepageidaujamas poveikis: Nežymus ekosistemoms.
PBT identifikacija: Ši medžiaga nėra identifikuojama kaip PBT medžiaga.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Utilizavimo procesas: Perkelti į tinkamą indą ir pasirūpinti specializuota utilizavimo įmone.
Pakuotės utilizavimas: Šalinti kaip įprastas pramonines atliekas.
NB: Vartotojo atsakomybė atkreipiama į egzistuojančius regioninius arba nacionalinius teisės aktus dėl utilizavimo.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

ADR / RID: JT numeris: Nėra
IMDG / IMO: JT numeris: Nėra
IATA / ICAO: JT numeris: Nėra

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Pavojingumo simboliai: Xi: Dirginantis. F: Degus. C: Ėdančioji medžiaga



Rizikos frazės: R22: Kenksmingas prarijus; R36/37/38: Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą; R43: Gali sukelti alergiją susilietus su oda. R10: Degus. R51: Toksiškas vandens organizmams.
Saugos frazės: S18: Laikytis saugos reikalavimų atidarius indelį; S24/25: Vengti kontakto su oda ir akimis. S26: Patekus į akis, nedelsiant gerai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Primer D4000

2016.02.02

praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. S36/37: Mūvēti tinkamas pirštines ir aprangą. S60: Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. S41: Priemonei užsidegimo atveju, nekvepuoti dūmais.

Pastaba: Priežiūros informacija nurodyta aukščiau nurodo tik pagrindinius nurodymus taikomus aprašyto produkto saugos duomenų lape. Vartotojo turi atkreipti dėmesį į egzistuojančias papildomas nuostatas, kurios užbaigia šias taisykles. Perskaitykite visus taikomus nacionalinius, tarptautinius ir vietinius reikalavimus bei įstatymus.

16. KITA INFORMACIJA

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

* Nurodo tekstą SDL, kuris pakito po paskutinio atnaujinimo.

Rizikos frazės, naudojamos trečiame skyriuje: R22: Kenksmingas prarijus; R36/37/38: Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą; R43: Gali sukelti alergiją susilietus su oda. R10: Degus. R51: Toksiškas vandens organizmams. S18: Laikytis saugos reikalavimų atidarius indelį; S24/25: Vengti kontakto su oda ir akimis. S26: Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. S36/37: Mūvēti tinkamas pirštines ir aprangą. S60: Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. S41: Priemonei užsidegimo atveju, nekvepuoti dūmais.

Teisinis atsisakymas: Aukščiau nurodyta informacija yra teisinga, tačiau nepretenduoja būti viską apimanti ir turi būti naudojama tik kaip orientyras. Gamintojas ir distributorius negali būti laikomi atsakingais už bet kokią žalą, atsiradusią dėl neatsargaus naudojimo arba sąlyčio su šiuo produktu.