

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sakura G113

1. MEDŽIAGOS IDENTIFIKAVIMAS / PANAUDOJIMAS / ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

Produkto pavadinimas: Sakura

Produkto kodas: G113

Panaudojimas: UV gelis. Skirtas tik profesionaliam naudojimui.

Įmonės informacija: UAB ProDeka

Ulonų g. 3 – 115, Vilnius

Lietuva

Tel: +370 678 74240

El. paštas: info@senses.lt

2. GALIMI PAVOJAI

Pagrindiniai pavojai: Gali dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Gali sukelti alerginę reakciją susilietus su oda.

Profesinio poveikio normos: Ši medžiaga neturi profesinio poveikio darbo vietoje normos.

PBT: Ši medžiaga nėra identifiukuota kaip PBT medžiaga.

1999/45/EC: Šis preparatas atitinka klasifikavimo kriterijus kaip pavojingas pagal Direktyvą 1999/45 / EC.

3. SUDĖTIS (INCI) / INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

Ingredientai	INCI	CAS	EINECS	%
Aliphatic Urethane Acrylate	n/a	n/a	n/a	25-55
Isopropylidenediphenyl Bisoxylhydropropyl Methacrylate	n/a	1565-94-2	n/a	25-55
HEMA	n/a	868-77-9	212-782-2	5-25
Triethylene Glycol Dimethacrylate	n/a	109-16-0	203-652-6	5-25
2-(Methacryloyloxy)ethylsuccinate	n/a	20882-04-6	244-096-4	1-5
Peg200-Diacrylate	n/a	26570-48-9	n/a	1-5
Urethane Acrylate	n/a	n/a	n/a	1-5
MBF	n/a	15206-55-0	n/a	0.1-1
Butylated Hydroxytoluene	BHT	128-37-0	204-881-4	0.1-1

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sakura GP013/GP113

2014.07.21

Ethylhexylacrylate	n/a	103-11-7	203-080-7	n/a	G
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate	n/a	41556-26-7	255-437-1	n/a	G
Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate	n/a	82919-37-7	280-060-4	n/a	G
4-Methoxyphenol	P-Hydroxyanisole	150-76-5	205-769-8	n/a	G
CI 73915	CI 73915	980-26-7	213-561-3	73915	G

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkite visus užterštus drabužius ir avalynę, nebent sulipo su oda. Odą nedelsiant gerai nuplaukite su muilu ir vandeniu.

Patekus į akis: Skalaukite akis tekančiu vandeniu 15 min. Važiukite į ligoninę, kad ištirtų specialistas.

Prarijus: Išskalaukite burną vandeniu. Nesukelkite vėmimo. Jei sąmonė neprarasta, duokite išgerti pusę litro vandens. Pasikonsultuokite su gydytoju.

Įkvėpus: Išveskite nukentėjusį į lauką, toliau nuo šaltinio, tuo metu užtikrinant jį saugumą. Pasikonsultuokite su gydytoju.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Gesinimo priemonės: Turi būti naudojamos tinkamos gesinimo priemonės supančiai ugniai. Naudokite vandens srove tam, kad atvėsintumėte šaltinį.

Poveikio pavojai: Degant skleidžia nuodingus dūmus.

Apsauga gaisrininkams: Dėvėti kvėpavimo aparatą. Dėvėti apsauginius drabužius, kad būtų išvengta sąlyties su oda ir akimis.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės apsaugos priemonės: Pažymėkite indelį individualiais ženklais, kad užkirstumėte kelią juo naudotis neįgaliesiems asmenims. Nebandykite imtis jokių veiksmų esant be apsauginių drabužių - žr SDL 8 skyrių.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės: Draudžiama išmesti į kanalizaciją, upes ar kitus vandens telkinius.

Likvidavimo procedūra: Išmeskite tik į uždaromą, atitinkamai paženklinimą šiukšlių konteinerį.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudojimo reikalavimai: Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją patalpoje.

Laikymo sąlygos: Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Indelį laikyti sandariai uždarytą. Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Tinkamas pakavimas: Privalo būti laikomas tik originalioje pakuotėje.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

Techninės priemonės: Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją patalpoje.

Kvėpavimo takų apsauga: Avarijos atveju turi būti prieinamas autonominis kvėpavimo aparatas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sakura GP013/GP113

2014.07.21

Rankų apsauga: PVC pirštines. Prasiveržimo laikas per pirštinių medžiagą > 2 val.

Akių apsauga: Sandarūs apsauginiai akiniai. Užtikrinti akių vonia avarijos atveju.

Odos apsauga: Apsauginiai drabužiai.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Būsena: Pasta

Kvapasp: Charakteringas kvapas

Garavimo greitis: Nežymus

Oksidacija: Ne oksiduojantis (EK kriterijus)

Tirpumas vandenyje: Netirpus

Taip pat tirpsta: Daugumoje organinių tirpiklių

Klumpumas: Labai klampus

Santykinis tankis: > 1,0

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Stabilumas: Gali polimerizuotis veikiant šviesai. Stabilus normaliomis sąlygomis.

Vengtinosp sąlygos: Karštis. Tiesioginiai saulės spinduliai.

Vengtinosp medžiagos: Stiprios oksiduojančios medžiagos. Stiprios rūgštys.

Pavojingos išskiriamosp medžiagos: Degant išskiria nuodingus dūmus.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA IR SIMPTOMAI

Ūmus poveikis: Dirgina akis.

Patekus ant odos: Gali pasireikšti sudirginimas ir paraudimas sąlyčio vietoje.

Patekus į akis: Gali pasireikšti skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai ašarotis. Regėjimas gali tapti neryškus.

Prarijus: Gali pasireikšti burnos bei gerklės skausmas ir paraudimas. Gali pykinti bei gali pasireikšti pilvo skausmas.

Įkvėpus: Gali pasireikšti dusulys su deginimo pojūčiu gerklėje.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Patvarumas ir skaidomumas: Biologiškai tik dalimis.

Bioakumuliacijos potencialas: Nėra bioakumuliacijos potencialo.

Kitas nepageidaujamas poveikis: Nežymus ekosistemoms.

PBT identifikacija: Ši medžiaga nėra identifikuojama kaip PBT medžiaga.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Utilizavimo procesas: Perkelti į tinkamą indą ir pasirūpinti specializuota utilizavimo įmone.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Sakura GP013/GP113

2014.07.21

Pakuotės utilizavimas: Šalinti kaip įprastas pramonines atliekas.

NB: Vartotojo atsakomybė atkreipiama į egzistuojančius regioninius arba nacionalinius teisės aktus dėl utilizavimo.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

ADR / RID: JT numeris: Nėra

IMDG / IMO: JT numeris: Nėra

IATA / ICAO: JT numeris: Nėra

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Pavojingumo simboliai: Dirginantis.



Rizikos frazės: R36/37/38: Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. R43: Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Saugos frazės: S24: Vengti kontakto su oda. S26: Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. S37: Mūvėti tinkamas pirštines. S60: Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

Pavojingos medžiagos (pažymėta etiketėje): 2-HYDROXYETHYLMETHACRYLAT; ALIPHATISCHES URETHANDIACRYLAT; BISPHENOL-A-GLYCEROLAT-(1-GLYCEROL/PHENOL)-DIMETHACRYLAT

Pastaba: Priežiūros informacija nurodyta aukščiau nurodo tik pagrindinius nurodymus taikomus aprašyto produkto saugos duomenų lape. Vartotojo turi atkreipti dėmesį į egzistuojančias papildomas nuostatas, kurios užbaigia šias taisykles. Perskaitykite visus taikomus nacionalinius, tarptautinius ir vietinius reikalavimus bei įstatymus.

16. KITA INFORMACIJA

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

* Nurodo tekstą SDL, kuris pakito po paskutinio atnaujinimo.

Rizikos frazės, naudojamos trečiame skyriuje: R36/37/38: Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. R43: Gali sukelti alergiją susilietus su oda. S24: Vengti kontakto su oda. S26: Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. S37: Mūvėti tinkamas pirštines. S60: Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

Teisinis atsisakymas: Aukščiau nurodyta informacija yra teisinga, tačiau nepretenduoja būti viską apimanti ir turi būti naudojama tik kaip orientyras. Gamintojas ir distributorius negali būti laikoma atsakingu už bet kokią žalą, atsiradusią dėl neatsargaus naudojimo arba sąlyčio su šiuo produktu.